


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от  
Наредбата за условията и реда за извършване на  
оценка на въздействието върху околната среда



ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

## УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от **Община Трявна**

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, ЕИК 000215946, пк 5350

седалище: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, пк 5350

*Пълен пощенски адрес:*

гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, пк 5350

*Телефон, факс и ел. поща:* 0677 6 24 96, факс: 0677 6 21 49;

tryavna@tryavna.bg, [www.tryavna.bg](http://www.tryavna.bg)

*Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:*

Силвия Кръстева Кръстева – Кмет на Община Трявна

*Лице за контакти:*

Катрин Цветанова Дабкова – младши експерт ООС,

тел: 0896 694286, [katrin\\_dabkova@abv.bg](mailto:katrin_dabkova@abv.bg)

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Трявна има следното инвестиционно предложение:

**„Подмяна на водопровод и последващ ремонт на улици в гр. Трявна и гр. Плачковци“**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Настоящото инвестиционно предложение е ново. Всички улици - предмет на настоящата разработка се намират на територията на гр. Трявна и гр. Плачковци, Община Трявна. Настоящият проект обхваща следните улици:

- ул. „Хаджи Димитър“ в гр. Трявна, с обхват от ул. „Кавалджийска“ до ул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Белноврѣх“ в гр. Трявна, с обхват от ул. „Кавалджийска“ до ул. „Ал. Стамбилийски“;

- ул. „Христо Смирненски“ в гр. Трявна, с обхват от ул. „Иглика“ до ул. „Уста Иван“;

- ул. „Светушка“, в гр. Трявна, с обхват от ул. „Уста Иван“ до ул. „Уста Иван“;

- ул. „Синчец“ в гр. Плачковци, с обхват от ул. „Планинец“ до ул. РП III- 609;

- ул. „Ради Ноев“ в гр. Плачковци, с обхват от ул. „Георги Лазаров“ до края на улицата (улицата е тупик).

Целта на настоящия технически проект за обект: „Подмяна на водопровод и последващ ремонт на улици в гр. Трявна и гр. Плачковци“ е:

- подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества
- да се преустанови процеса на разрушаване и да се гарантира носимоспособността и равността;
- повишаване на комфорта на пътуване по обновената инфраструктура като се възстанови равността на пътното покритие
- подобряване на пропускателната възможност на пътната инфраструктура;
- да се осигури отводняване от повърхностни води;
- да се обезпечи безопасността с необходимата сигнализация.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Пътната настилка по улиците е предимно паваж, с изключение на част от ул. Белноврѣх и част от ул. Светушка, където настилката е асфалт. Като цяло съществуващите настилки са износени и частично нарушени. В по-голямата част от улиците има съществуващи бордюри и тротоарна настилка. Бордюрите са обрुшени или потънали, а на места липсват. Тротоарна настилка не е в добро състояние - наблюдават се обривания и пропадания, на места е силно обрасла. Съществуващата тротоарна настилка най-често е от бетонови плочи или монолитен бетон, с променлив габарит спрямо имотните граници, а в отделни участъци изцяло липсва постоянна тротоарна настилка.

• Подобект 1: ул. „Хаджи Димитър“ в гр. Трявна

Съществуващата настилка на улицата е паважна и е в лошо състояние. Бордюрите и тротоарната настилка също са в лошо състояние. По улицата има изграден водопровод, който е в лошо състояние и се нуждае от подмяна. В участъка от ул. „Кавалджийска“ до ул. „Стефан Караджа“ е от етернитови трѣби с диаметър ф60мм. В участъка от ул. Стефан Караджа до ул. Ал. Стамболийски е изграден от стоманени трѣби с диаметър ф102мм.

- Подобект 2: ул. „Белноврѣх" в гр. Трявна

Съществуващата настилка на улицата е паваж и асфалт, като в участѣка от Ал. Стамболийски до ул. Стефан Караджа е асфалтова настилка, а в участѣка от ул. Стефан Караджа до ул. Кавалджийска е с паваж.

Общото състояние на настилката е лошо. По асфалтовата част се наблюдават множество пукнатини, неравности и обрушвания.

Бордюрите и тротоарната настилка също са в лошо състояние, на места липсват или са силно обрасли. По улицата има изграден водопровод, който е в лошо състояние и се нуждае от подмяна.

- Подобект 3: ул. „Христо Смирненски" в гр. Трявна

Съществуващата настилка на улицата е паважна и е в лошо състояние. Бордюрите и тротоарната настилка също са в лошо състояние.

По улицата има изграден водопровод, който е в лошо състояние и се нуждае от подмяна.

- Подобект 4: ул. „Светушка" в гр. Трявна

Съществуващата настилка на улицата е в лошо състояние. Настилката по уличното платно е предимно паважна, като в първите около 25м е асфалтова настилка. По асфалтовата част се наблюдават множество пукнатини, неравности и обрушвания.

Бордюрите и тротоарната настилка също не са в добро състояние.

По улицата има изграден водопровод, който е в лошо състояние и се нуждае от подмяна.

- Подобект 5: ул. „Синчец" в гр. Плачковци

Съществуващата настилка на улицата е асфалтова и е в лошо състояние с наличие на надлъжни, напречни, мрежовидни пукнатини, обрушвания и неравности.

Бордюрите и тротоарната настилка също са в лошо състояние, на места липсват или са силно обрасли. По улицата има изграден водопровод, като в участѣк от приблизително 20 м от ул. Планинец е в лошо състояние и се нуждае от подмяна.

- Подобект 6: ул. „Ради Ноев" в гр. Плачковци

Съществуващата настилка на улицата е асфалтова и е в лошо състояние с наличие на надлъжни, напречни, мрежовидни пукнатини, обрушвания и неравности. По улицата има съществуващ водопровод, който е в лошо състояние и се нуждае от подмяна. В два отделни участѣка (при кръстовището с ул. Георги Лазаров и още един участѣк с дължина около 20 м, с начало 125 м след кръстовището с ул. Георги Лазаров) е подменен водопровода и асфалтовата настилка (без бордюра и тротоарната настилка). Бордюрите и тротоарната настилка също са в лошо състояние, на места липсват или са силно обрасли.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

*Няма.*

#### 4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

*За всяка една от улиците е разработена проектна ос, разположена в средата на уличното платно. Проектните габарити следват съществуващия габарит.*

- Подобект 1: ул. „Хаджи Димитър“ в гр. Трявна  
Начало: км 0+002.87 при п.к. с ул. „Кавалджийска“ (0+011 - начало нов асфалт)  
Край: км 0+256.67 при п.к. с ул. „Александър Стамболийски“
- Подобект 2: ул. „Белновръх“ в гр. Трявна  
Начало: км 0+002.15 при п.к. с ул. „Кавалджийска“  
Край: км 0+226.00 при п.к. с ул. „Александър Стамболийски“
- Подобект 3: ул. „Христо Смирненски“ в гр. Трявна  
Начало: км 0+000 при п.к. с ул. „Иглика“ (оформено уширение)  
Край: км 0+263.59 при п.к. с ул. „Уста Иван“
- Подобект 4: ул. „Светушка“ в гр. Трявна  
Начало: км 0+002.86 при п.к. с ул. „Уста Иван“  
Край: км 0+219.40 при п.к. с ул. „Уста Иван“
- Подобект 5: ул. „Синчец“ в гр. Плачковци  
Начало: км 0+000 при п.к. с ул. „Планинец“  
Край: км 0+097.41 преди п.к. с РП 111-609
- Подобект 6: ул. „Ради Ноев“ в гр. Плачковци  
Начало: км 0+005 при п.к. с ул. „Георги Лазаров“  
Край: км 0+208 при края на улицата (тупик).

*Предвижда се ремонт на съществуващата пътна настилка само в участъка от км 0+064.70 до км 0+129.92 и от км 0+145.10 до км 0+208. Останалите участъци от км 0+005.00 до км 0+064.70 и от км 0+129.92 до км 0+145.1 са ремонтирани в добро състояние и за тях не се предвижда ремонт на пътната настилка.*

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

*Природните ресурси, които ще се използват по време на строителството са познатите до момента строителни материали.*

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

*Не се очакват.*

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

*Не се очаква наличие на вредни вещества във въздуха, единствено по-висока концентрация на прах при работа с трошачката.*

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

*Образуваните отпадъци при изпълнението на строително-ремонтните дейности ще се извозят и предадат на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - гр. Габрово.*

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

*Отпадъчни води по време на строителството няма да се образуват.*

*За осигуряване на оптимално отводняване на настилката са оптимизирани проектите надлъжни и напречни наклони.*

*В гр. Трявна се предвижда изграждане на нови ДШ, където е необходимо, водата от които ще се отвежда към съществуващите РШ. Съществуващите ДШ се запазват. Предвижда се почистване на съществуващите ДШ и РШ и привеждане на нивата в съответствие с проектите такива.*

*В гр. Плачковци съществуващото отводняване се запазва, като посредством надлъжен и напречен наклон водата се отвежда по напречни улици, тъй като няма съществуваща канализация. По ул. „Ради Ноев“ има изградени съществуващи ДШ, които се отвеждат в страни от уличното платно. Тяхното местоположение се запазва, като се предвижда почистване и привеждане на нивата в съответствие с проектите такива.*

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

*Не се очаква наличие на опасни химични вещества.*

**I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.**

€ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

**II. Друга информация (не е задължително за попълване)**

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

*Неприложимо* .....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведоителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

- Удостоверения за улиците, че не се съставят актове за общинска собственост № Z-72, Z-73, Z-74, Z-75, Z-76 и Z-77 от 04.04.2023 г.

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб

- Скици от регулационни планове: №28, №28', №44, №45, №46 и №47 от 04.04.2023 г. и скици от кадастрална карта: №15-356531, №15-356530, №15-356526, №15-356528, №15-356529 и №15-356527 от 01.04.2023 г.

4. Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайния документ:

- по куриер

Дата: 04.04.2023г.

Уведомител:

  
**Силвия Кръстева**  
Кмет на Община Трявна